风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5521…	FK 5521.230	FK 5521.300	FK 5521…







品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5521.300	FK5521.230	FK5521.115	FK5521.024
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz		220-240/1/50-60	110-120/1/50-60	24DC
高度/宽度/深度	mm	109 × 109 × 21	109 × 109 × 59	109 × 109 × 59	109 × 109 × 59
功率吸收/额定电流	W/A		13/0.08-0.07	15/0.15-0.13	9.6/0.4
工作温度范围	℃		-30/+70	-30/+70	-30/+70
防护等级	IP	54	54	54	54
噪音水平	dB(A)		35	30	30
空气流量	m^3/h		35	35	35
空气流量配出口过滤器	m^3/h		24/27	24/27	24/27
空气流动方向			A/P	A/P	A/P

风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5522 ···	FK 5522.230	FK 5522.300	FK 5522···





品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5522.300	FK5522.230	FK5522.115	FK5522.024
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz		230-1-50/60	115/1/50-60	24DC
高度/宽度/深度	mm	150 × 150 × 21	150 × 150 × 62	150 × 150 × 62	150 × 150 × 62
功率吸收/额定电流	W/A		30-22/0.14-0.1	26-22/0.24-0.21	7.2/0.43
工作温度范围	℃		-30/+70	-30/+70	-30/+70
防护等级	IP	54	54	54	54
噪音水平	dB(A)		45	45	45
空气流量	m^3/h		67	67	67
空气流量配出口过滤器	m^3/h		50/58	50/58	50/58
空气流动方向			A/P	A/P	A/P

风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5523…	FK 5523.230	FK 5523.300	FK 5523…







品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5523.300	FK5523.230	FK5523.115	FK5523.024
额定电压/相位/频率	V–ph–Hz		230–1–50/1/60	115/1/50–60	24DC
高度/宽度/深度	mm	204 × 204 × 25	204 × 204 × 99	204 × 204 × 99	204 × 204 × 99
功率吸收/额定电流	W/A		30–22/0.14–0.1	26–22/0.24–0.21	7.2/0.43
工作温度范围	℃		–30/+70	–30/+70	–30/+70
防护等级	IP	54	54	54	54
噪音水平	dB(A)		45	45	45
空气流量	m^3/h		105/120	105/120	105/120
空气流量配出口过滤器	m^3/h		85/100	85/100	85/100
空气流动方向			A/P	A/P	A/P



风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5524 ···	FK 5524.230	FK 5524.300	FK 5524···







品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5524.300	FK5524.230	FK5524.115	FK5524.024
额定电压/相位/频率	V–ph–Hz		230–1–50/60	115–1–50/60	24DC
高度/宽度/深度	mm	250 × 250 × 25	250 × 250 × 109	250 × 250 × 109	250 × 250 × 109
功率吸收/额定电流	W/A		41–38/0.48–0.46	41–38/0.26–0.24	14/0.58
工作温度范围	℃		–30/+70	–30/+70	–30/+70
防护等级	IP	54	54	54	54
噪音水平	dB(A)		48/50	48/50	50
空气流量	m^3/h		240/220	240/220	220
空气流量配出口过滤器	m^3/h		120/150	120/150	120/150
空气流动方向			A/P	A/P	A/P

风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5525…	FK 5525.230	FK 5525.300	FK 5525…







品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5525.300	FK5525.230	FK5525.115
额定电压/相位/频率	V–ph–Hz		230–1–50/60	115–1–50/60
高度/宽度/深度	mm	250 × 250 × 25	250 × 250 × 111	250 × 250 × 111
功率吸收/额定电流	W/A		59–46/0.33–0.28	47–42/0.50
工作温度范围	℃		–30/+70	–30/+70
防护等级	IP	54	54	54
噪音水平	dB(A)		52	52
空气流量	m^3/h		230/265	230/265
空气流量配出口过滤器	m^3/h		170/230	170/230
空气流动方向			A/P	A/P



风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5526 ···	FK 5526.230	FK 5526.300	FK 5526···



品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5526.300	FK5526.230	FK5526.115
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz		230-1-50/1/60	115/1/50-60
高度/宽度/深度	mm	325 × 325 × 25	325 × 325 × 141.5	325 × 325 × 141.5
功率吸收/额定电流	W/A		63/0.29	61/0.61
工作温度范围	℃		-30/+70	-30/+70
防护等级	IP	54	54	54
噪音水平	dB(A)		59	59
空气流量	m^3/h		550/600	550/600
空气流量配出口过滤器	m^3/h		360/490	360/490
空气流动方向			A	A

FK5527系列 风扇及过滤器



风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5527…	FK 5527.230	FK 5527.300	FK 5527…



品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5527.300	FK5527.230	FK5527.115
额定电压/相位/频率	V–ph–Hz		230–1–50/1/60	115/1/50–60
高度/宽度/深度	mm	325 × 325 × 25	325 × 325 × 127	325 × 325 × 127
功率吸收/额定电流	W/A		50/0.26	50/0.46
工作温度范围	℃		–30/+70	–30/+70
防护等级	IP	54	54	54
噪音水平	dB(A)		59	59
空气流量	m^3/h		650/800	650/800
空气流量配出口过滤器	m^3/h		500/600	500/600
空气流动方向			A	A

风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5528 ···	FK 5528.230	FK 5528.300	FK 5528···







品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5528.300	FK5528.230	FK5528.115
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz		230-1-50/1/60	115/1/50-60
高度/宽度/深度	mm	325 × 325 × 25	325 × 325 × 114	325 × 325 × 114
功率吸收/额定电流	W/A		63/0.29	61/0.61
工作温度范围	℃		-30/+70	-30/+70
防护等级	IP	54	54	54
噪音水平	dB(A)		59	59
空气流量	m^3/h		1150/1350	1150/1350
空气流量配出口过滤器	m^3/h		360/490	360/490
空气流动方向			A	A



风扇及过滤器	风扇及过滤器	出口过滤器	安装剖面
FK 5529…	FK 5529.230	FK 5529.300	FK 5529…



品名		出口过滤器	风扇及过滤器	风扇及过滤器
型号	单位	FK5529.300	FK5529.230	FK5529.115
额定电压/相位/频率	V–ph–Hz		230–1–50/1/60	115/1/50–60
高度/宽度/深度	mm	325 × 325 × 25	325 × 325 × 154	325 × 325 × 154
功率吸收/额定电流	W/A		140.0–105.0 /0.62–0.48	136.0–110.0/1.2–1.1
工作温度范围	℃		–30/+70	–30/+70
防护等级	IP	54	54	54
噪音水平	dB(A)		63/65	63/65
空气流量	m^3/h		1150/1350	1150/1350
空气流量配出口过滤器	m^3/h		500/600	500/600
空气流动方向			A	A