



第二届黄河五岳论坛暨饲料添加剂大会

THE 2ND YELLOW RIVER FIVE MOUNTAINS FORUM AND FEED ADDITIVES CONFERENCE

2023 | 7月19-20日
郑州国际会展中心

参展商手册

主办单位：河南省饲料添加剂协会

展会网址：<http://www.hnssljtjxh.cn>



致参展商

尊敬的参展商：

欢迎您参加 2023 第二届黄河五岳论坛暨饲料添加剂大会（以下简称“饲料添加剂大会”）。

本手册内容涉及展会重要信息、展商信息申报、安全管理、展品运输、布展指南等参展必要事宜，旨在为贵公司参展提供本次展会各项服务信息，以帮助您做好展前的准备工作。各参展商报名参加本次饲料添加剂大会的单位、个人，视为已仔细阅读并完全认可，并承诺予给遵守。请您仔细阅读本手册内的展览时间表和展览规则与条例，以保障自身参展权益。

如有任何疑问，请与组委会联系：

河南省饲料添加剂协会

联系人：朱老师 0371-55506696，18530011302

陈老师 13333818321

王老师 13700842686

为您提供服务是我们的职责，预祝您在展会期间取得圆满成功！

2023 年 4 月





目 录

一、展览会介绍	3
(一) 展会信息	3
(二) 展览会时间安排表	3
(三) 参展单位报到	4
(四) 进馆守则	5
(五) 展馆介绍	5
(六) 展馆平面布展示意图	6
(七) 交通路线图	7
(八) 交通指南	8
二、郑州国际会展中心展览施工管理规定	10
三、标准展位及特装展位搭建说明	17
四、若干规定	22
五、现场租赁服务价目表	25
六、物流仓储	27
七、酒店住宿	30
八、申请表格	31
附件一 特装展台搭建委托书 (特装展位 参展商必填)	32
附件二 特装施工管理项目申请表 (特装展位 搭建商必填)	33
附件三 特装展台施工人员登记表 (特装展位 搭建商必填)	33
附件四 展台施工安全责任书 (特装展位 搭建商必填)	35
附件五 施工安全承诺书 (特装展位 搭建商必填)	37
附件六 违规施工处罚规定 (特装展位 搭建商必填)	38





一、展览会介绍

(一) 展会信息

展会名称	2023 第二届黄河五岳论坛暨饲料添加剂大会
展会时间	2023 年 7 月 19 日 - 20 日
展会地址	郑州国际会展中心（郑州市郑东新区商务内环路中央公园一号）
展会网址	http://www.hnssljtjxh.cn
主办单位	河南省饲料添加剂协会
联系方式	朱老师 18530011302
主场运营商	河南万博会展服务有限公司
联系方式	赵彦鹏 13783623820 邮箱：905714590@qq.com

(二) 展览会时间安排表

项目	日期	时间
1、展台搭建及布展		
特装展位布展（展品同时进场）	2023 年 7 月 17 日	08: 30-17: 00
标准展位布展（展品同时进场）	2023 年 7 月 18 日	08: 30-20: 00
标展供电	2023 年 7 月 18 日	14: 00
展厅最后打扫	2023 年 7 月 18 日	18: 00






2、展览会开放时间		
观众进场	2023年7月19日	09:00-16:30
	2023年7月20日	09:00-16:30
3、撤展		
展品撤运	2023年7月20日	15:00
展台拆卸及清运	2023年7月20日	16:00
撤馆结束	2023年7月20日	22:00止

(三) 参展单位报到


项目	时间	地点
参展单位报到	2023年7月17日 08:30-16:00	郑州国际会展中心一楼
	2023年7月18日 08:30-16:00	物流通道7号门 展商报道处 郑州市郑东新区商务内环路中央公园1号

注意事项：参展单位报到时需出示参展合同复印件或参展单位名片申领参展证。



进馆路线-布展期

- P 布、撤展车辆等待区
- P 轿车停车处
- 商务内环路
- 会展路- 车辆进馆路线
- 员工通道
- >>> 会场入口
- 👤 展商报到处



(四) 进馆守则

为方便各参展单位在展览开放前做好一切准备,展览场馆将在展览期间于上午 8:30 开放。参展代表进入展览馆时必须佩带参展证、口罩、身份证。

(五) 展馆介绍


郑州国际会展中心是郑州市中央商务区三大标志性建筑之一,主体为钢筋砼结构,屋面为桅杆悬索斜拉钢结构。郑州国际会展中心由会议中心和展览中心两部分组成, 建筑面积 22.68 万平方米,可租用室内面积占 7.4 万平方米。是集会议、展览、文娱活动、招待会、餐饮和旅游观光为一体的大型会展设施。

展馆/ 参数	馆高 (m)	展台限高 (m)	地面称重 (吨/m ²)	物流门高 (m)	物流门宽 (m)
1A-1F	14	5	5	4.1	8.5
2A-2F	20	5	1.5	4.1	8.5





(六) 展馆平面布展示意图






(七) 交通路线图

布撤展车辆进馆流程告知

货运车辆必须先行办理《进馆车辆通行证》方可进入展馆

- 1 进入布撤展车辆等候区
- 2 办理进馆车辆通行证
- 3 布展通道入口刷卡进入展馆
- 4 布展通道出口刷卡离开展馆



附：进馆车辆通行证办理须知

- 1、进馆车辆须缴纳 130 元/车，其中押金 100 元（不超时返还），管理费 30 元（不返还）。
- 2、展馆为交过费用的进馆车辆提供 90 分钟的装卸货时间，超时未出馆车辆，将收取 50 元/半小时管理费（不足半小时按半小时计算）。
- 3、一车一证，每张通行证仅限进出馆一次。
- 4、计时方式：车辆进口刷卡开始计时；车辆出口刷卡停止计时。
- 5、车辆通行证仅限当次展会使用，车辆出馆后及时退证；车辆未出馆请勿退证，以免给您造成不必要的麻烦。
- 6、此证不得转借、丢失，如损坏、丢失不退押金。
- 7、进馆车辆须听从展馆工作人员的指挥，并不得无故长时间停留。
- 8、进馆车辆若出现损坏展馆设施物品的情况，展馆将按照损坏设施的实际价格收取赔偿金。
- 9、货车请严格按照晚 10 点后早 7:00 前到达郑州国际会展中心布展通道。



(八) 交通指南

	<p>新郑国际机场→郑州国际会展中心</p> <p>线路 1: 乘地铁城郊线-地铁 2 号线—> 紫荆山站换乘地铁 1 号线—> 在会展中心 E2/E3 口出站, 步行至郑州国际会展中心。</p> <p>线路 2: 乘地铁城郊线-地铁 2 号线—> 黄河路 D 口—> 乘 23 路、195 路公交到会展中心下车, 直达郑州国际会展中心。</p>
	<p>郑州火车站→郑州国际会展中心</p> <p>线路 1: 从郑州火车站出发, 乘坐地铁 1 号线, 在会展中心 E2/E3 口出站, 步行至郑州国际会展中心。</p> <p>线路 2: 郑州火车站至郑州国际会展中心全程 8.3KM; 乘坐出租车大约需要 20 元。</p>
	<p>郑州东站→郑州国际会展中心</p> <p>线路 1: 从郑州东站出发, 乘坐地铁 1 号线, 在会展中心 E2/E3 口出站, 步行至郑州国际会展中心。</p> <p>线路 2: 郑州东站至会展中心全程 6KM; 乘坐出租车大约需要 15 元。</p>
	<p>市内公交车信息</p> <p>公交线路: 可乘 26 路, 206 路、K206 路、7 路、919 路、B19 快速公交到郑州国际会展中心。</p>

附：郑州市机动车限行管理规定

限行区域：东三环（107 辅道）、西三环、南三环、北三环（均不含本路）以内区域的所有道路。

限行时间：每周工作日的 7 时至 21 时。

限行规定：按机动车号牌（含临时号牌和外地号牌）最后一位阿拉伯数字（尾数为字母的，以末位数字为准），工作日每天限行两个号。





郑州市机动车限行提醒（布/撤/开展期间）

日期	星期	限行车号牌
7月17日	星期一	尾号1和6
7月18日	星期二	尾号2和7
7月19日	星期三	尾号3和8
7月20日	星期四	尾号4和9

注：因法定节假日放假调休而调整为上班的周六、周日，按对应调休的工作日限行。





二、郑州国际会展中心展览施工管理规定

为加强郑州国际会展中心展览施工管理，保证展览会安全顺利进行，特制定郑州国际会展中心展览施工管理规定如下：

（一）标准展位管理规定

- 1、标准展位接电时四个展位分一路，最多不得超过六个展位，电线、灯具、插座安装过程中，照明与插座分路，确保电路的稳定性；
- 2、应配有专业电工负责展位的接电工作，布展前期与展馆电工对接相关接电问题，调试用电结束后自行将展位电盒的开关关闭，布展期间按照主办方规定的时间对标准展位进行统一送电，开展期间每天早上在参展商进场前三十分钟对标准展位进行送电，每日展会结束后将标准展位电盒开关关闭；
- 3、标准展位中配备的桌子必须带隔板和门锁。

（二）特装展台搭建施工管理规定

在郑州国际会展中心从事展览施工必须严格遵守，《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》、《河南省消防条例》、《河南省公安厅关于进一步加强人员密集型场所消防安全工作的通告》等政府部门制定相关管理规定以及展馆制定的规章制度。

（三）施工位置

- 1、展位设置不允许遮挡展馆内固有经营场所，搭建展台结构时不允许遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道以及各种标识。展位搭建必须和消防栓四周至少保持 1 米距离，留出取用通道。
- 2、施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，如搭建超出申报面积的展台，须得到主办单位及展馆相关部门的认可，并应及时向展馆补办施工手续。
- 3、展台搭建不得超过规定高度。

室内展台：限高 5 米（不得超 5 米） 室外展台：限高 4 米。





4、展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。临建设施与墙面距离不得小于 0.5m，不得利用场馆柱体、墙体等固定设施做宣传行为。

5、防火（烟）卷帘门下禁止搭建临时设施及堆放任何物品。

6、展位搭建必须保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通、保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

7、特装展位电器安全操作必须遵守专业规范，灯箱应留有足够的散热孔，日光灯镇流器应脱离箱体，电线应用双护套绝缘导线，接头处使用接线端子，电源开关配有漏电保护等，严禁使用麻花线、电工胶布。

8、特装展位施工时，不准破坏展馆一切设施，严禁在墙面和地面打孔、钉钉、喷漆、刷胶、张贴、涂色等，严禁使用易燃、易爆、易污染的物品，严禁吸烟、明火作业。

9、特装展位施工不准遮挡展场内的消防设备、电器设备、紧急出口和观众通道。严禁在展场内的防火喷淋设施、公共照明灯具上系挂物品。

10、参展商（或施工单位）不得在参观及消防通道上随意放任何展品和器材，并对本展区的废弃物进行规整，特展场环卫人员清理，严禁将施工废弃杂物随地堆放、占用通道或扔到厕所等公共场所内。展会结束时，应自行将特装展台材料清理出展场，经现场管理人员验收合格后，退还施工清洁押金。

11、展场内布展、撤展施工应在规定时间内完成，如确有特殊原因需加班的施工单位，须于当日 16:00 前到主场申请，并缴纳相关费用。

12、对违反规定造成事故的展位，展馆将视情节轻重追究当事人及相关单位负责人的责任，造成严重后果者将移交公安消防机关追究其法律责任。

（四）展台设计

1、展台结构的设计强度应当满足承受荷载所需要的强度要求，现场施工搭建应确保展台整体结构具有足够的强度、刚度和稳定性。

2、多层或复杂结构展台以及室外展台须提供展台细部结构图及结点详图（加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及结构审核报告。设计及施工中应充分考虑展台的安全性，确保展台整体结构可抵抗各项荷载。





3、栏杆应以坚固耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。二层栏杆净高不应低于 1.05m，栏杆垂直杆件间距不应大于 0.11m。

4、室外展台在设计时应充分考虑风、雨、雪等自然现象对展台带来的不安全因素。

5、展台严禁采用全封闭式顶棚。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，封闭区间内应做防火设计，以确保展台的消防安全性。

6、展台钢结构构件或部件之间的互相连接均须使用螺栓连接、铆接或预制焊接，严禁使用铅丝、铁丝、钢丝等捆绑的连接方式。

7、搭建地台时必须在展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成公众人身伤害。

8、玻璃幕墙、地台、围栏的设计应充分考虑并避免因人员撞击、冲击、踩踏等造成的不安全因素。

（五）搭建材料

1、搭建材料应使用阻燃或难燃的材料，木结构应在表面做防火处理，粘贴防火板或涂刷防火涂料。

2、展台装饰材料应使用阻燃或难燃的材料，禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展台。

3、仿棉麻布纱质感的装修装饰材料及特殊膜制品，其燃烧性能均不得低于国家规定的 B1 级标准（难燃），并须在施工申报时提供该材料样品及国家权威材料检测机构提供的产品检验报告。

4、展台施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

5、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构，确保结构稳定。





6、钢结构立柱应使用直径 100mm 以上的无缝钢管，底部焊接底盘，上部焊接法兰盘以增加连接点接触面积，以保证展台结构的牢固性。

7、展台结构主体墙落地宽度不应小于 120mm，以确保墙体与地面的接触面积，超过 6m 的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

8、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材。

9、展台搭建及装修材料必须符合国家有关 II 类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆展览馆、体育馆等）室内环境污染控制规范的要求。

（六）现场管理

1、施工单位应在规定时间和区域内施工，施工现场必须设现场负责人，现场负责人在整个施工期及参展期内不得擅自离岗，服从展馆工作人员管理。

2、为保证施工安全，布、撤展期间，所有参展商及搭建商只能凭施工证进入展馆（除工作证外）。

3、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道及安全疏散通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，展馆有权没收处理，并采取罚款和保留扣除施工押金的权利。

4、相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理，不得影响临近展台的展示效果。

5、施工人员高空作业（坠落高度基准面 $\geq 2\text{m}$ ）时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员必须佩带安全带、安全帽。为保护人身安全，在可能坠落范围内应设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。

6、为保证展馆内交通安全，严禁 7 座以下车辆进入物流通道及展厅。

7、进入馆内的施工车辆行进时必须缓慢行驶，注意躲避地面电缆沟盖板，不得不在电缆沟上方通过时应垂直电缆沟方向缓慢通过，不得对沟盖板造成损坏。

8、展台搭建存在安全隐患的施工单位在接到展馆下发的《郑州国际会展中心安全隐患整改通知书》后，必须按期整改，并将整改结果及时回复，接受复查。





9、展馆内不得进行初加工，不得使用电锯、电刨、切割机等现场加工作业工具，不得进行油漆施工，对屡禁不止者，处以相应罚款。

10、展馆内严禁烟火，施工过程中严禁使用汽油、橡胶水、油漆等易燃易爆物品，在施工期间不得使用电、气焊等明火作业。多层结构展台在开展后必须在现场留存不少于 2 具年检合格的灭火器。

11、布展期间，工具物品等由布展施工企业自行看管，闭馆后的安全保卫由中心负责。布展期间，工具物品均不得出馆，如确实需要，须持主办方开具的《出门证》，并经中心保卫查验后方可出馆。

12、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

13、布撤展期间，运输展台搭建材料的车辆须办理《车辆通行证》方可进入展馆内部。持证车辆装、卸货完毕后须立即驶离展览中心，禁止在展览中心内过夜。

14、施工单位在撤馆时严禁野蛮拆卸，并须将所有搭建材料全部撤出会展中心范围，严禁将废弃物堆放在会展中心内或在中心内转让、倒卖。

15、施工结束后包装物及垃圾必须清出展馆。

（七）展台用电管理规定

1、为确保展览会电的使用安全，展馆对展览会电统一管理。严禁布展施工企业私接电源及超负荷用电，违者予以 3—5 倍罚款。布展施工企业不得使用不符合质量安全规定的电器设备、线缆、开关插座等，对违规使用者，中心有权要求其改正；如引发事故，中心有权追究其法律责任。

2、展览会用电设备安装应符合《大型群众性活动安全管理条例》等相关管理规定中的技术规范要求。

3、电路施工人员必须持有国家劳动部门核发的专业操作证书。在施工期间要严格遵守各项规章制度，不违章作业，配合展馆检查。

4、在场馆安装的各种照明灯具及各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证。

5、所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 1mm²。





6、电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电必须分开使用，对于施工单位将动力用电分接照明的，展馆将给以处罚。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。照明电路自带配电盘及控制开关。

7、展台电器连接端子必须完全封闭，不得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。

8、施工期间临时用电需自备电线，线中间不能有接头，要配有保护开关。

9、室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型。室外用电设备应有可靠的防风雨措施。

10、电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物，电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

11、展区内安装高温灯具应加有效保护措施。高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温套管，且必须装在专用金属架上，周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩。高温、强光灯具安装高度应在 2.5 米以上。严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。

12、展会所敷设的各种线路应固定，防止直接承受拉力，在穿越门口、通道等地点时，应使用盖板加以保护。

13、展馆内的用电设施周围不得堆放可燃物及其它杂物，周围搭建展位不能影响用电设施的操作。

14、展馆保留对特殊情况的实行特别限制的权利。展馆方有权进入展商展台进行检查。

（八）电气安全管理规定

1、严禁私自乱拉乱接，电源插座须严格在所允许的最大容量 300W 内使用，不得插接超出规定容量的电器设备，违者予以警告，并责令整改，拒不整改者不予供电。

2、配置安装于展位上的所有用电设备，不得随意拆除、移位或者带出展馆，对损坏展馆电气设施设备者，应照价赔偿。

3、参展设备设施需 24 小时连续供电的，应到主场单位办理相关手续，并缴纳相关费用。未办理 24 小时连续供电的，所造成的停电损失，由参展商（施工单位）自负。





- 4、对不如实申报电量，少报多用者，展馆有权责令其补交费用。拒不补交将不予供电。
- 5、如检查发现展位有违反展馆安全管理规定的，或不符合安全要求构成用电安全隐患的，展馆有权责令其整改或拆除，拒不整改的，展馆将不予供电。

（九）施工人员现场注意事项

- 1、各施工单位施工人员须统一着装，并佩戴由展馆核发的有效施工证件出入展馆，施工期间所有施工人员均须佩戴安全帽和反光背心，并自觉接受有关人员的检查。
- 2、施工人员须遵守展馆的各项展览施工管理规定，并服从展馆的现场管理。施工人员施工时在申报批准的时间期限和工作区域内工作。
- 3、施工人员应注意安全防护及文明施工，配备必要的安全防护用具，保证安全作业环境。
- 4、施工人员应自觉爱护展馆内外的公共设施，不得在展馆外地面上堆放杂物。
- 5、施工人员禁止在馆内吸烟。

（十）施工证件的使用和管理

施工人员进入郑州国际会展中心馆内，应随身佩戴由展馆核发的本人本届展览会的施工证件，无证者不得进入施工现场施工。施工证不得涂改、复制、转借。施工单位应对其施工人员进行文明施工教育和法制教育，如在进馆施工、撤馆以及运输过程中有违反本规定造成场馆设施及建筑物损坏或发生火灾、人员伤亡等一切安全事故和责任，施工单位应负全责，并承担由此对郑州国际会展中心造成的所有经济损失。

注：如有违反以上各项施工管理规定的行为或造成后果的，展馆及主场运营商将视违规情节严重度及造成后果的严重性对展台搭建施工单位进行处罚，罚款将从施工押金中扣除。

展馆保留对特殊情况实行特别限制的权利。展馆管理人员有权进入展台对以上规定的遵守情况进行检查。展馆对以上各项内容条款具有修改及最终解释权。






三、标准展位及特装展位搭建说明

(一) 标准展位

所有标准展位的设计、搭建及装修工作均由展览会指定承建商负责。参展单位不得改动展位结构或拆除展位的任何部分。

1、标准展位说明



- (1) 展板为 2.5 m 高 4mm 厚铝合金骨架的保利板；
- (2) 楣板上标注参展单位展位号、单位名称；
- (3) 展位内咨询台一个，折叠椅两把，2 盏射灯；
- (4) 一个 220 V/5A 保险的电源插座（仅限小功率用电，高功率设备用电需另外向主场运营商申请）；
- (5) 请参展商于 2023 年 7 月 1 日 前填报《标准展台楣板申报表》，逾期申报变更产生的费用现场由参展商承担。





参展单位信息：展馆 _____ 展位号： _____ 面积： _____ m ²	
单位名称：	
楣板名称：	(请准确填写)
联系人	
联系电话	
备注：如展品需要动力用电，请联系主场运营商单独申请。	

2、标准展位安全管理规定

(1) 未经服务台工程管理人员准许，禁止拆改标摊展位内配置或擅自嫁接门楣、灯箱等，禁止在展板上悬挂或依靠重物，如有违反责令恢复原状，因恢复原状而产生的费用由责任人承担；造成展材损坏、遗失的，责令照价赔偿。

(2) 禁止在展板、桌椅上用即时贴裱底或贴字，禁止在展板、桌椅上使用背胶图片裱底或用泡沫胶粘贴，禁止在展材展板、桌椅上油漆、打钉、开洞；如有违反、责任人需照价赔偿,100 元/张展板，300 元/张桌子。

(3) 对标摊展位内，使用木结构（钢木结构）布置展位的，请到服务台缴纳清场押金（按每 9 平方米 500 元）展会结束后如未及时清理带出馆外，押金不予退还。

(4) 参展设备设施需 24 小时连续供电的，请联系主场运营商办理相关手续，并交纳相关费用。未办理 24 小时连续供电的，所造成的停电损失，由参展商（施工单位）自负。

(5) 如检查发现展位有违反展馆安全管理规定的，或不符合安全要求构成用电安全隐患的，展馆或主场运营商有权责令其整改或拆除，拒不整改的，展馆将不予供电。





(二) 特装展位

1、展览会指定主场运营商

主场运营商	河南万博会展服务有限公司
负责人/电话	赵彦鹏 13783623820
邮 箱	905714590@qq.com
地址	河南省郑州市郑东新区商务内环路 29 号新蒲大厦 18 楼
备注	主场运营商负责展台图纸审核，费用缴纳，现场服务，用电申报等

2、展览会推荐特装展台搭建公司

单位	部门	联系电话
推荐搭建商	时代前方会展服务有限公司	李浩林 17303860867 (同微信)
	河南万博会展服务有限公司	李 兵 13503701113 (同微信)
	河南三石有方装饰工程有限公司	王 前 15378701103 (同微信)

3、特装进场施工办理手续流程

(1) 审图

为便于布展，特装搭建施工企业的资格审查、特装展位施工图纸审核要提前报送：

①提交资料：**2023年7月1日前**报电子版材料（含搭建商营业执照、搭建商资质、法人身份证复印件，申报人身份证复印件、报馆申请表、设计图、电工证等）至大会主场服务商进行报馆。

②审核：在受理申报后1个工作日内告知审核结果。不合格的要求原报送单位在3日内整改并重新报审。逾期未能通过消防审批的，不得进场施工。

(2) 报馆

审核通过后，大会组委会主场服务商将报馆缴费通知以邮件形式发报送单位，报送单位凭报馆缴费通知及各项确认申请表所列内容付款。









序号	项目	截止日期	申报至
报馆须提交以下资料			
1	施工单位营业执照、施工资质、法人身份证复印件，申报人身份证复印件、电工证。	7月1日前	河南万博会展服务有限公司
2	设计图（效果图、平面图、尺寸图、材质图、电路图），并附阻燃材料证明。	7月1日前	
3	《特装展台搭建委托书》 加盖鲜章。	7月1日前	
4	《施工管理项目申请表》 加盖鲜章。	7月1日前	
5	《特装展台施工人员登记表》 加盖鲜章。	7月1日前	
6	《施工安全责任书》 加盖鲜章。	7月1日前	
7	《施工安全承诺书》 加盖鲜章。	7月1日前	
8	《违规施工处罚规定》 加盖鲜章。	7月1日前	
<p>备注：</p> <p>1、报馆材料请到表格部分下载。</p> <p>2、报馆以实际收到款项为准，截止日期前未收到报馆款项视为未报馆。额外产生加收 50%费用自行承担。</p>			





样图示例：



(3) 邮寄

通过审核，请施工单位打印（纸质 A4 规格）、原件加盖公章、图纸和其他申请材料分开装订，一式两份，送达或邮寄至主场运营单位办公室：郑州市郑东新区商务内环路 29 号新蒲大厦 18 楼前方会展集团 赵经理 13783623820 邮箱 905714590@qq.com

(4) 布展

手续齐全，大会主场服务商于报到期间发放施工证、布展证进场布展。

(5) 撤展

撤展后，报馆单位必须向大会主场服务商领取场地验收单，验收场地。





四、若干规定

(一) 郑州国际会展中心消防、公安管理规定

为维护展会的正常秩序，防止各类事故发生，确保展会安全顺利进行，依据《消防法》及《社会治安管理条例》有关要求，制定本规定：

1、展会主办（承办）单位应遵守中华人民共和国公安部关于《群众性文化体育活动治安管理办法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》精神依法办展。主办单位需向会展中心提交《大型活动许可决定书》、《灭火及应急疏散预案》等相关资料，方可进馆布展。

2、实行安全保卫责任制。按照“谁主办，谁负责”的原则，主办（承办）单位对展会的安全负责，并制定安全保卫方案，落实以防火、防爆、防盗、防破坏、防事故等为主要内容的安保措施。

3、展厅内严禁吸烟，严禁动火焊接，严禁携带和展出各种剧毒品、易燃、易爆、放射性展样品、危险气体等危险物品，严格执行中心《消防、治安管理规定》，违者将给予严肃处理。如有特殊动火要求必须报会展中心审批。

4、施工、机械操作表演，确定要用汽油、天那水、酒精等易燃液体或明火作业（电焊、气焊）使用前 24 小时报会展中心安保部管理人员审批，批准后派专人监理，确保安全。

5、所有展台、展品、广告牌的布置不得占用消防安全通道，不得遮挡影响展厅消防设施的使用。不得跨区布展，不得覆盖安全疏散标志，黄线内严禁布展。展厅内所有的消防设施、设备，严禁私自挪用、占用、圈占和操作。

6、主办单位或主场公司应如实向中心提供用电总负荷，自觉执行《郑州国际会展中心施工管理规定》，严禁私接线路和超负荷用电，自带电工必须持有上岗证。主场公司应加强现场用电安全管理，并积极配合展馆工程部监督与管理。

7、主办单位或主场公司需管理现场各项事宜，不得在展厅堆放非展物品，布展时的包装物品等可燃材料应及时清出馆外，存放在指定的安全场所。每日闭馆前应进行安全检查，确认无遗留火种并切断电源后方可离开展位。

8、若发生燃、爆、火灾等突发事件，要保持冷静，服从公安、保卫人员统一指挥有组织、有秩序尽快疏散。





- 9、展馆摊位装修、搭建所用材料必须进行防火阻燃处理。
- 10、加强证件的使用管理。展会应统一制作有效证件。参（布）展人员须佩戴证件进场，并服从安保人员的检查，证件不得转借，遗失立即向主办单位及会展中心报告。
- 11、进场的机械、展品按承重规定不得超重，服从中心安保部对所用设备、设施的安全检查管理。
- 12、参展商须在展览会规定的时间进场布展、参展、撤展，遵守开闭馆时间。开展后未按时到位或闭馆清场时提前离开展位，展品丢失、损坏，责任自负。
- 13、布、撤展货车按主办单位规定的时间节点进场，按指定地点临时停放，卸货（装货）后立即驶出展馆，货车严禁在馆内过夜。展出期间进馆车辆按规定路线行驶，按指定位置停放，未持有展会通行证的车辆按规定收费，所有车辆应服从交通管理人员的指挥、疏导。
- 14、特装展位的搭建按规定不得超高；广告牌的搭建必须牢固可靠，符合安全要求；室外广告牌应具有抵抗风雨冲击的能力。
- 15、参展商在展期内要妥善保管各人的提包、现金、手机、证件等贵重物品，不得随意丢放展位上，贵重展品要定人看管，提高警惕，严防盗窃、诈骗行为。
- 16、在展会期间，所有车辆必须服从中心安保部的统一指挥并按郑州市物价核定的停车场收费标准缴纳停车管理费。

（二）参展商注意事项

- 1、请爱护郑州国际会展中心各种设施，遵守会展中心各项管理规定。
- 2、请参展人员按照展会公布的时间进出展馆，并佩戴有效证件。开展后未按时到位或闭馆清场时提前离开展位，展品丢失、损坏，责任自负。
- 3、标准展位的搭建由主办单位或主场公司统一负责。需要对展台进行特殊装修施工的参展单位，请提前与主办单位或主场公司联系，施工单位经审核通过后方可进入施工场地。获准进馆施工的单位须在进馆前，向主办单位或主场公司提交施工图、电路图、使用材料说明等资料，经核准后，缴纳相应费用，由主办单位或主场公司统一向展馆项目策划及统筹部提交核准后的资料，并为其统一办理施工人员临时进馆施工证件。施工单位不得破坏展馆内的一切设施或改变其使用性质和位置。
- 4、请勿在人行通道、出入口、消防设施、强弱电地插等处摆、挂、贴和钉展览样品、包装物宣传品或其他标志。





5、禁止在标准展位的展板及展架，展馆柱面、墙面、地面等部位粘贴和书画不易清除物(包括双面胶)，张贴即时贴类印刷品须向项目策划及统筹部申请，办理有关手续后方可在指定位置张贴。

6、展览样品拆箱后，包装箱、碎纸、泡沫和木板等易燃物必须及时清出展馆，请勿在展位外的通道上摆放包装箱和展品。禁止携带易爆物品、放射性展样品、剧毒品以及危险气体等进入展馆。

7、参展商如需将物品带出展馆，须持有主办单位的物品出门证，经查验后方可放行。

8、标准展位内电源只限一般照明及低功率电器使用。如需安装大功率照明灯具、电冰箱(柜)、电动工具、网络等设备，需向主办单位或主场公司提交申请，由主办单位或主场公司统一提交申请至展馆项目策划及统筹部，经认可后，办理相关手续。

9、严禁在展馆内吸烟。

10、参展商用餐请到展馆设置的餐饮区，请勿将盒饭和汤水带进展览会议区域。

11、参展单位在装卸、搬运、安装及撤离展品过程中，请勿损坏馆外绿地、花木。

12、参展商在展期内注意展位物品和随身携带物品的安全，提高警惕、谨防遗失、严防盗窃、诈骗行为。














13、凡需开展广场活动的单位，须事先向主办单位申请，由主办单位统一向会展中心市场营销部申请，办理相关手续，并服从统一管理。

14、布、撤展货车按主办单位规定的时间进场，按指定地点临时停放，卸货(装货)后立即驶出展馆，货车严禁在馆内过夜。所有车辆应服从交通管理人员的指挥、疏导。





五、 现场租赁服务价目表

序号	图片	名称	单位	预定价格	押金
1		玻璃桌	张	100	200
2		折叠桌	张	100	200
3		折叠椅	张	30	100
4		吧椅	张	50	100
5		超市货架	组	150	100
6		斜面货架	组	100	100
7		平面货架	组	100	100
8		挂网	张	20	20
9		玻璃精品柜	组	350	200
10		玻璃展品柜	组	300	200
11		梯形台	组	280	300
12		射灯	个	50	100
13		等离子电视	套	800	1000
14		绿植	盆	50	100





15		幕布（自撑式）	块	150	500
16		饮水机（立式）	台	100	200
17		纯净水	桶	15	100
18		投影仪	台	800	2000

备注： 以上为大会租赁的展具物品，如有特殊要求，可提前与我方联系。

租赁收款单位：

账户名称：河南万博会展服务有限公司

账 号：2624 2254 0540

开户银行：中国银行郑州金水支行

联 系 人：马万里

电 话：18538662288





六、物流/仓储

为方便参展企业布展、撤展便利，大会组委会为您提供展品物流运输及馆内运输机力支持服务，请您使用大会指定服务供应商。

(一) 大会机力服务商及指定现场运输

单位	岗位	联系电话
郑州亿顺装卸服务有限公司	现场装卸	刘劲松 13838116168
	展品接收	王 勇 13838316191
河南汇展物流有限公司	展品回运	王高峰 18737116001
圆通快递	展品回运	侯 卫 17719873311

地址：郑州市郑东新区商务内环路中央公园 1 号郑州国际会展中心

(二) 馆内运输及机力价格表

叉车吊车现场服务费率表				
现场 服务 费 率	现场装卸及 搬运	叉吊车 进馆费	50 元/m ³	备注： 使用叉车或吊车在展览场地卸车-进馆 (展商自行拆箱，整好箱板，注明本展 台号)-展品就位(不含组装)。 如使用 25T 及 25 吨以上吊车装卸货物 请提前预约。
		叉吊车 出馆费	50 元/m ³	
	小推车	1 小时起收	50.00 元/小时	押金 200 元，不足 1 小时按 1 小时计费。 (不含人工)
	液压车	1 小时起收	100.00 元/小时	押金 200 元，不足 1 小时按 1 小时计费。 (不含人工)



代收货物及仓储服务					
提前到 货	门到门接收	5元/件		指展品提前到达由我公司代为接收。如需使用叉车卸货，按叉车收费标准执行；如使用德邦发货到我司，请勿缴纳进仓费,详询我司收货人!	
	上门提货	次	面包车	150元	四环以内提货。
			微型货车	300元	四环以内提货。
	仓储费			20元/m ³	提前到达货物及空箱仓储费 20元/ m ³ /天。
	拆装箱			50元/m ³	1 m ³ 起收，如需特殊拆装工具请自备。
	展品回运		由河南汇展物流有限公司及其合作公司负责。 提示：若因选择非指定物流公司造成的损失，恕不负责。		

(三) 展品接收制唛内容

展会名称：	参展单位名称：
发货人：	手机：
收货单位：郑州亿顺装卸服务有限公司	
收货地址： 河南省郑州市郑东新区商务内环路中央公园一号郑州国际会展中心	
收货人：王勇 13838316191 侯卫 17719873311 转：（展商现场联系人、手机号必填）	
展馆号：	展位号：
（填写举例：标展 1A001，前两位数字 1A 为展馆号，后面 001 为展位号；特装 1AT01，前两位数字 1A 为展馆号，后面 T01 为展位号）	
数量：	件；重量：公斤； 体积：立方米
备注：请务必黏贴于展品的外包装上不少于 2 面	

注意事项：

1、到货时间：代提货物需在布展前两天到达。境外展品有运输、清关需求，请于布展前 60 天与我司客户服务人员联系。

2、包装要求：展品的外包装要结实、防雨并适合反复搬运，1 吨以上的展品要标明重心及吊装线。





3、展品发运后须及时电告(或者邮箱 1262636361@qq.com)，告知展品件数、重量、到站、联系人、地址及电话。恕不受理运费到付业务。

4、展品的运输保险：为维护展商的权益，提醒参展商安排适当的全程保险，展品如有损坏，郑州亿顺装卸服务有限公司负责提供商务记录，并协助理赔事宜。

5、现场装卸保险：若参展单位未投保，展品在搬运过程中由郑州亿顺装卸服务有限公司责任造成的损坏，郑州亿顺装卸服务有限公司与参展商协商进行赔偿（最高赔偿额为该件展品装卸费的 5 倍）。

6、展商必须自行对展品的现场操作(包括装、卸、开、装箱及吊装等事宜)安排指导和监督，否则，郑州亿顺装卸服务有限公司将无法提供以上服务。

7、建议展品以自运为主，如提前发物流请参展商将展品务必于 2023 年 7 月 17 日前运抵郑州，展品接运过程中各项费用由展商承担。





七、酒店住宿

为了保证参展、参会代表及参观观众在“2023 第二届黄河五岳论坛暨饲料添加剂大会”开展期间，有一个方便、舒适的住宿环境，组委会选出郑州国际会展中心周边各星级酒店，供各位选择，具体信息如下。预订酒店属自愿，各位代表也可选择其他的酒店。如需预订，请直接与酒店联系。

序号	酒店	酒店外景	地址	联系人/电话	星级
1	绿地 JW 万豪酒店		郑州市商务中央 公园 2 号千玺 广场 39 层	0371-88828888	5
2	中州皇冠假日		金水路经三路	王树立 19939135187	5
3	永和铂爵国际酒店		郑州市金水区金 水东路 21 号	张经理 18530969283	5
4	郑州希尔顿大酒店		郑州市金水区金 水路 288 号	17739765679	5
5	郑州建业艾美酒店		郑州市金水区凤 凰台街道中州大 道 1188 号	18037697559	5
6	美豪诺富特酒店		郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 17 号格拉姆大 厦 A 座	张经理 18625593938	4
7	正方元锦江 国际饭店		郑州市郑州市黄 河南路 86 号	刘静雅 18037339286	5





8	中油花园酒店		郑州市金水区商务外环路 11 号	侯胜芳 18203666581	4
9	郑州东方维景国际大酒店		郑州市金水区金水东路 16 号	赵亚盾 15136439888	5
10	德和酒店		郑州市金水区纬五路 68 号	张经理 13460282188	快捷酒店
11	梧桐树假日酒店		郑州市郑东新区 CBD 商务外环与通泰路交汇处	葛经理 15503713315	快捷酒店
12	大河锦悦		郑州市商务外环西七街	赵晓燕 18037797479	
13	德亿大酒店		金水路英协路西 200 米	于照闪 13838591486	
14	圣菲特花园酒店		金水路通泰路	刘海亮 15737178127	
15	维也纳酒店		郑汴路玉凤路	刘娜 13700843789	
16	绿城中州国际饭店		郑州金水路 201 号 (金水路与建业路交叉口东南角)	宋经理 13083717978	





八、申请表格

附件一 特装展台搭建委托书

(特装展位 参展商必填)

截止日期2023年7月1日

返至：主场服务商：河南万博会展服务有限公司

联系人：赵彦鹏 13783623820

邮箱：905714590@qq.com

地址：郑州市郑东新区商务内环路 29 号

施工信息： 展馆：_____ 展台号：_____ 面积 _____ m ²			
参展单位信息	单位名称		
	负责人		电话 _____
施工单位信息	单位名称		
	负责人		电话 _____

声明

我单位为“2023 第二届黄河五岳论坛暨饲料添加剂大会”参展商。

展位号：_____ 馆 _____ 号，搭建面积_____平方米，展位长_____米，宽_____米。

现委托 _____ 公司为我公司展台搭建商，且证明：

- 1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商，且具有搭建资格；
- 2、该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；
- 3、我公司已明确组委会、展馆、主场运营商关于施工管理的相关安全细则，并通知我公司指定委托搭建公司在现场严格遵守上述规定，确保施工安全；
- 4、配合主场运营商对搭建商进行监督，若违反施工管理相关规定，主场运营商有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任。

参展单位（盖章）

法人或委托授权人签字：

年 月 日

备注：

- 1、无此手续大会主场运营商将不接受特装搭建商申图报馆手续，更不允许进场施工搭建展台。





附件二 特装施工管理项目申请表

(特装展位 搭建商必填)

截止日期2023年7月1日

返至：主场服务商： 河南万博会展服务有限公司

联系人：赵彦鹏 13783623820

邮箱：905714590@qq.com

地址：郑州市郑东新区商务内环路29号

参展单位信息：展馆	展台号：	面积	m ²		
单位名称（中文）					
联系人		手机		邮箱	
名称及描述	单位	指定搭建商	非指定搭建商	数量	金额（元）
特装管理费	每平方米	35.00 元	65.00 元		
施工证件费	每人	30.00 元			
施工雇主险	每人	30.00 元			
16A, 单相临时电	处/布展期	600.00 元	800.00 元		
16A, 单相电源（额定 2KW）	处/展期	800.00 元	1000.00 元		
16A, 三相电源（额定 5KW）	处/展期	1000.00 元	1500.00 元		
32A, 三相电源（额定 10KW）	处/展期	1800.00 元	2500.00 元		
63A, 三相电源（额定 20KW）	处/展期	3500.00 元	4500.00 元		
特装展台施工押金	T ≤ 54 m ²	5000.00 元	10000.00 元		
	T > 54 m ²	10000.00 元	20000.00 元		
展台加班费	2500.00 元/每展台*每 1000 m ² *每小时				
合计				人民币：	元
申请单位盖章确认：					
签字：					
盖章：					
日期： 年 月 日					
报馆须知：					
1) 所有特装搭建单位务必于 2023年7月1日之前 向主场服务商提供申报资料进行报馆。					
2) 所有报馆服务将不接受退订，电箱调换产生再次接驳收费，参照接驳电量电费50%收取。					
3) 36 m ² 展位需办理至少申报4个施工证。					
4) 依据展馆要求，所有特装搭建公司必须购买施工保险。未缴纳保险费用者，禁止进场。					
5) 撤展时，主场管理单位现场验收场地，视违规情况签字确认，30个工作日内核退押金。					





附件三 特装展台施工人员登记表

(特装展位 搭建商必填)

截止日期2023年7月1日

返至：主场服务商： 河南万博会展服务有限公司

联系人：赵彦鹏 13783623820

邮箱：905714590@qq.com

地址：郑州市郑东新区商务内环路29号

施工信息：展馆 _____ 展台号： _____ 面积： _____ m ²						
参展商信息	单位名称					
	负责人		电话			
搭建商信息	单位名称					
	负责人		电话			
请列出施工人员资料						
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	技术证编号	身份证号码
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

注：1、请用正楷字体录入打印，加盖施工单位公章。

2、请附施工人员身份证复印件。

3、施工单位需携带所有施工人员**身份证原件**，在指定时间（等候主场运营商通知）到郑州国际会展中心办理施工证。





附件四 展台施工安全责任书

(一) 严格遵守《消防法》、《大型活动条例》、《郑州国际会展中心展览施工管理规定》以及其他相关规章制度，服从郑州国际会展中心主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

(二) 施工前应按照郑州国际会展中心有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

(三) 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

(四) 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

(五) 展馆内施工只能对展台进行预制件的组装，不得使用电锯、电刨等加工作业工具。

(六) 展台施工不得使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

(七) 展台结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部管网作为吊装展台结构的工具。

(八) 施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内设置存放物品的仓库。

(九) 展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

(十) 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

(十一) 禁止搭建二层展台。

(十二) 特装展台不得超过限定高度(主结构不得高于5米,辅助结构如灯架不得高于5米)。

(十三) 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

(十四) 施工登高作业高度达到2M及以上的施工人员须系安全绳。

(十五) 室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。即：不能出现可变形体系，在荷载作用下（主要是风荷载，冬季为雪荷载）不能产生过大的变形。所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度。

(十六) 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。





(十七) 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

(十八) 馆内严禁吸烟，施工人员必须佩戴安全帽和反光背心，展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

(十九) 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

(二十) 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

(二十一) 严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒。

(二十二) 施工单位不得动用展馆配电箱等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

(二十三) 施工人员不得在郑州国际会展中心内进行野蛮施工，以免发生危险。

(二十四) 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

(二十五) 撤馆时，严禁野蛮拆卸，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心馆内或倒卖给收垃圾者。

(二十六) 郑州国际会展中心保留对特殊情况实行特别限制的权利。郑州国际会展中心管理人员有权进入展台进行检查。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给郑州国际会展中心造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读《展台施工安全责任书》、《违规施工处罚内容及罚款额度》，并保证严格遵守此规定。

公司名称（公章）：

负责人签字： 手机： 填写日期： 年 月 日





附件五 特装施工安全承诺书

(特装展位 搭建商必填)

截止日期2023年7月1日

返至：主场服务商： 河南万博会展服务有限公司
邮箱：905714590@qq.com

联系人：赵彦鹏 13783623820
地址：郑州市郑东新区商务内环路29号

大会组委会、主场运营商：

公司名称：_____被委托为“2023 第二届黄河五岳论坛暨饲料添加剂大会”
参展单位_____展位号_____的唯一搭建商，项目安全负责人_____，身份证号码_____手机_____。

我公司将严格服从展会组委会的统一安排及现场管理；服从主场运营商的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。并承诺如下：

1. 严格遵守《中华人民共和国消防法》、《大型社会活动安全管理条例》、《展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《郑州国际会展中心现场施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从主场运营商施工管理和监督检查。
2. 保证所设计和施工展位具备应有的牢固性、安全可靠；保证展会施工严格按照图纸设计进行；保证展位搭建所用材料不使用明火、易燃、易爆物品及具有放射性、有毒性、腐蚀性物品；保证展位在施工过程中，施工人员佩戴施工证、安全帽，展馆搭建限高 5 米，2 米以上登高作业必需的防护措施（安全帽、安全绳），严格按照安全操作规程施工；对违规施工单位将会处以警告及罚款的处罚。
3. 保证按时向主场运营商提交特装展台报图资料以供审批。资料包括企业经营资质、展台设计图（包含尺寸和高度的平面图、俯视图、透视图），施工材料说明，展位电路图（配电系统图，包含用电器、数量、规格、配电箱、线材）。未经主场运营商审批的展台不私自搭建，已经审批的展台不私自做出改动和调整。
4. 对于现场施工过程中违反有关规定的，愿意积极整改，未能作出及时整改的原意承担相应处罚和相关安全责任。

我公司承诺所提供的一切报批材料均合法、有效，对报批材料中列明的事项不私自调整。

展台搭建公司：

项目安全负责人签章：

手机：

年 月 日





附件六 违规施工处罚规定

(特装展位 搭建商必填)

截止日期2023年7月1日

返至：主场服务商： 河南万博会展服务有限公司

联系人：赵彦鹏 13783623820

邮箱：905714590@qq.com

地址：郑州市郑东新区商务内环路29号

序号	郑州国际会展中心违规施工处罚内容及罚款额度	罚款额度
1	施工单位如未办理特装展位搭建手续私自搭建展位，将立即停止施工，将施工人员清出展馆，补办施工手续后方可施工，并处罚款；	5000元至全部押金
2	未经书面许可，私自接驳电源，一经发现，除补交电费外，并处罚款；	5000元至全部押金
3	未经书面允许，在展览馆内动用明火作业，没收其作业设备，并处罚款；	5000元至全部押金
4	施工单位连接水源的设备设施造成泄漏的行为和结果，除赔偿损失外，并处以罚款；	5000元至全部押金
5	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患，要求立即进行整改，并处罚款；	5000元至全部押金
6	展台搭建超过规定高度或搭建垂直投影面积超过实际展位，要求立即整改，拒不整改者，并处罚款；	5000元至全部押金
7	展台阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等，要求进行拆除整改，并处罚款；	5000元至全部押金
8	距地面2米以上施工作业须使用梯子或脚手架，直接攀爬展位结构施工，要求立即整改，并处罚款；	2000元至全部押金
9	展台搭建必须使用阻燃材料、木质结构未刷防火涂料，要求立即整改，并处以罚款；	2000元至全部押金
10	使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等），违反电工操作规定，要求立即整改，并处罚款；	2000元
11	展厅内调漆、喷漆、刷漆、涂漆等违反《郑州国际会展中心展览施工管理规定》的行为，要求其立即停止，并处以罚款；	2000元至全部押金
12	展台施工使用易燃、易爆物品（稀料、酒精等），要求立即停止，并处以罚款；	2000元至全部押金
13	展厅内不得使用电锯、电刨、电切割等工具作业，如出现以上行为，要求其立即停止作业，并处以罚款；	2000元





14	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展位，但背部未做遮盖者，处以罚款；	3000 元
15	搭建展台及各种活动布置不能私自利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等，要求立即整改，并处以罚款；	3000 元
16	施工时阻塞展厅通道，妨碍他人通行，劝阻无效，对施工单位，处以罚款；	2000 元
17	报馆时，使用特种施工作业人员无有效证件，处以罚款；	2000 元
18	对展馆工作不予配合的施工单位，视情节严重，处以罚款；	2000 元至全部押金
19	撤展时，施工垃圾未清理或未清理干净或未验收，处以罚款；	2000 元至全部押金
20	未按报馆时申报图纸施工的单位，处以罚款；	2000 元至全部押金
21	搭建及开展期间闭馆后未切断电源者，处以罚款；	1000 元
22	施工期间未按规定佩带安全帽或安全带，对施工单位处以罚款；	1000 元/人
23	寻衅滋事，打架斗殴；	扣除全部押金
24	撤展时，野蛮拆卸展台、推倒展台，处以罚款；	扣除全部押金
25	展台出现倒塌情况，视为重大安全事故，除赔偿外，处以罚款；	扣除全部押金

