



温州锐志包装机械有限公司

浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业区郑宋大道 588 号

Contact Person (姓名) : Assi (阿西) Email: sales10@wzruizhi.com TEL: (+86)16621237003

PRODUCT QUOTATION

(产品报价单)

温州锐志包装机械有限公司

浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业区郑宋大道588号



公司介绍

我们是环保食品纸袋行业中纸制袋机的中国领先供应商之一。根据客户的实际需求,为客户提供完整的纸袋生产解决方案。只有高质量的产品才能赢得最广泛的市场。因此,我们从一开始就严格专注于制造具有高标准质量的纸袋机和纸袋辅助机的每个组件。



在纸袋机的生产过程中,我们注重生产线的每一个细节和质量控制。我们可以以较低的价格获得高质量的材料。我们始终专注于生产成本最低,质量最好的纸袋机和纸柄机。通过使用高质量的材料和严格的质量控制,我们的产品非常可靠,易于操作并且运行速度很高。

我们已经与 60 多个国家和地区的全球客户建立了业务关系,所有机器均已通过 CE 认证,并获得质量管理体系标准 ISO9001。选择 MTED,您不仅会拥有完美的解决方案和高品质的机器,而且还将提供优质的服务和高性价比。



温州锐志包装机械有限公司

浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业区郑宋大道 588 号

Contact Person (姓名) : 董军 / 崔丽娜 Email: sales@wzruizhi.com

TEL: + (86) 18072083085 崔丽娜 + (86) 13091961951 董军

资质证书



职业健康安全管理体系



环境管理体系认证



质量管理体系认证



ISO 9001



环境管理体系认证



质量管理体系认证



高新技术企业证书



ZL 2018 2 1263908.1



ZL 2018 2 1263906.2



产品介绍

全自动方底纸袋机，用于生产带手挽的手提纸袋。本机特别适用于食品和服装等行业的购物袋批量生产。该机由手挽机将卷绳和纸片卷筒制成手挽，通过输送系统将手挽送至贴把机组再将原色或印刷好的卷筒纸进行纸绳位预点断、贴片位涂胶、自动粘贴手挽，再由主机将贴有手挽的纸张进行涂边胶、成筒、切断、压痕、底部涂胶、袋底成型并输送出袋，整个过程一次性同步完成。本机采用德国原装进口高速运动控制器（CPU），通过高速总线控制伺服的运行，保证运动稳定，运动曲线平滑，是广大印刷包装厂家首选的全自动手提方底纸袋设备。



主要特点


1. 采用法国 SCHNEIDER 触摸屏人机界面，操作功能一目了然，便于掌控。




2. 采用德国原装 LENZE 运动控制器 (PC)，通过与光纤一体化，保证高速运行稳定。




3. 采用德国原装 LENZE 伺服电机搭配德国原装 SICK 光电眼修正，精确跟踪印刷袋尺寸。



4. 原料装卸采用液压自动升降结构，放卷采用全自动恒张力控制。



5. 原料纠偏采用意大利 SELECTRA，降低纸卷对位调整时间。





报价单

Date: 2020.5

Validity: 30days

| 货物型号及描述 | 单 价 |
|-----------------------|--|
| RZFD- 330F 全自动扁绳方底纸袋机 | 请联系业务员 |
| 付款条件 | 签订合同即付货款总额的 30%预付款，工厂验收合格付清机器全款发货。 |
| 发货期 | 收到定金后大约 90 个工作日。工厂在订单确认时会重新决定是否变更交货期。 |
| 电器设备 | 本机电器设备采用三相 380v。如有特殊要求请事先与我公司说明。 |
| 保修 | 我们提供为期 12 个月的保修。在保修期间，我们提供免费更换因质量问题导致的损坏部件。所有因买方使用不当（包括擅自修改 PC 及触摸屏内置软件）所造成的故障都不在保修范围内。（易损件除外配件易损清单） |
| 安装调试 | 供方安装专业工程师上门安装及设备调试。如买方出国安装及调试，工程师人员费用（含签证，食，住宿，机票及 100 美元每天工资）由买方支付。 |



技术参数

| 机型 | RZFD—330F | RZFD—450F | RZFD—450BF |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 纸袋裁切长度 | 270-530mm | 270-530mm | 380-720mm |
| | 270-430mm (全自动) | 270-430mm (全自动) | 380-620mm (全自动) |
| 纸袋宽度 | 120-330mm | 260-450mm | 220-450mm |
| | 200-330mm (全自动) | 260-450mm (全自动) | 260-450mm (全自动) |
| 成品带手提袋 | 220-350mm | 220-350mm | 340-540mm |
| 袋底宽度 | 60-180mm | 60-180mm | 80-200mm |
| 纸袋克重 | 60-160g/m ² | 70-160g/m ² | 80-160g/m ² |
| | 80-160g/m ² (全自动) | 80-160g/m ² (全自动) | 80-160g/m ² (全自动) |
| 纸卷宽度 | 380-1050mm | 700-1300mm | 620-1350mm |
| | 620-1050mm (全自动) | 710-1300mm (全自动) | 710-1350mm (全自动) |
| 纸芯内经 | 76mm | 76mm | 76mm |
| 纸料直径 | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| 扁绳机要求 | | | |
| 扁绳间距 | 78mm | 78 / 84mm | 78 / 84mm |
| 扁绳宽度 | 15mm | 15 / 12mm | 15 / 12mm |
| 扁绳高度 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 贴片宽度 | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm |
| 贴片长度 | 152mm | 152/190mm | 152/190mm |



| | | | |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 扁绳长度 | 352mm | 352mm | 352mm |
| 放卷贴片宽度 | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm |
| 原纸克重 | 120g/m ² | 120g/m ² | 120g/m ² |
| 手把纸卷纸卷 | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| 扁绳纸袋速度 | 30-110pcs/min | 30-90pcs/min | 30-90pcs/min |
| 纸袋速度 | 30-180pcs/min | 30-120pcs/min | 30-100pcs/min |
| 机械速度 | 30-200pcs/min | 30-150pcs/min | 30-120pcs/min |
| 封底方式 | <p>钻石封底 改进封底</p> | | |
| 裁切刀具方式 | 锯齿裁切 | | |
| 总机功率 | 380V3Phase 37KW | 380V 3Phase 37kw | 380V 3Phase 45kw |
| 整机重量 | 20T | 20T | 23T |
| 整机尺寸 | 15000x6000x2700mm | | 15000x6000x2700mm |



主要电器元件配置单

| 控制系统 | | | |
|-----------|----|------|-----------|
| 名称 | 数量 | 产地 | 品牌 |
| CPU 编程控制器 | 1 | 德国 | LENZE |
| PLC 电源模块 | 1 | 德国 | LENZE |
| PLC 输入模块 | 2 | 德国 | LENZE |
| PLC 点卡 | 1 | 德国 | LENZE |
| 主电源滤波器 | 1 | 德国 | LENZE |
| 人机界面触摸屏 | 1 | 法国 | SCHNEIDER |
| 伺服电机 | 7 | 德国 | LENZE |
| 伺服电机减速机 | 7 | 德国 | 阿尔法 |
| 伺服驱动器 | 5 | 德国 | LENZE |
| 纸袋定型变频器 | 1 | 瑞士 | ABB |
| 纸袋定型电机 | 1 | 中国台湾 | |
| 印刷跟踪光电眼 | 1 | 德国 | SICK |



| | | | |
|---------------------|-----|------|-----------|
| 光纤通信分离器 | 1 | 美国 | |
| 低压电器 | 1 | 法国 | SCHNEIDER |
| 光电传感器 | 1 | 美国 | BAUMER |
| 气动元件 | 1 | 中国台湾 | |
| 自动贴加润滑油 | 1 | 中国 | |
| 配电柜带自动恒温空调柜 | 1 | 中国 | |
| 放卷 纠偏、张力控制系统 | | | |
| 名 称 | 数 量 | 产 地 | 品 牌 |
| 纠偏控制器 | 1 | 意大利 | SELECTRA |
| 伺服纠偏电机 | 1 | 意大利 | SELECTRA |
| 超声波感应器 | 1 | 意大利 | SELECTRA |
| 磁粉制动器 | 1 | 中国 | WEIZHENG |
| 磁粉自动张力系统 | 1 | 德国 | LENZE |
| 自动液压上料电机 | 1 | 中国台湾 | |



| | | | |
|--------------|----|----|---------|
| 上料液压油缸 | 1 | 中国 | |
| 传动 | | | |
| 名 称 | 数量 | 产地 | 品牌 |
| 同步带 | 1 | 中国 | BELDI |
| 同步轮 | 1 | 中国 | MTED |
| 轴承 | 1 | 德国 | FALA |
| 导辊 | 1 | 中国 | BAIXIAO |
| 齿轮 | 1 | 中国 | MTED |
| 胶水部位 | | | |
| 名 称 | 数量 | 产地 | 品牌 |
| 底部胶 (糊底白乳胶) | 1 | 中国 | MTED |
| 底部匀胶电机 | 2 | 中国 | |
| 自动气动灌胶阀 | 2 | 中国 | |
| 底胶胶位检测 | 1 | 瑞士 | BAUMER |
| 中锋水性喷胶枪 | 1 | 中国 | MTED |
| 水性白乳胶高压喷胶桶 | 2 | 中国 | MTED |
| 贴手把部位 | | | |
| 名 称 | 数量 | 产地 | 品牌 |



温州锐志包装机械有限公司

浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业区郑宋大道 588 号

Contact Person (姓名) : 董军 / 崔丽娜 Email: sales@wzruizhi.com

TEL: + (86) 18072083085 崔丽娜 + (86) 13091961951 董军

| | | | |
|---------|---|-----|----------|
| 纠偏控制器 | 2 | 意大利 | SELECTRA |
| 伺服纠偏电机 | 2 | 意大利 | SELECTRA |
| 超声波感应器 | 2 | 意大利 | SELECTRA |
| 热熔胶机 | 1 | 瑞士 | RO |
| 热熔胶枪 | 4 | 瑞士 | RO |
| 热熔胶管 | 4 | 瑞士 | RO |
| 手挽伺服电机 | 1 | 德国 | lenze |
| 手挽伺服驱动器 | 1 | 德国 | lenze |

本合同中之机器所使用的采购件在设备升级或更新时，用不低于现有品牌质量的同级品牌替代，卖方将保留权利，不再另外通知。



温州锐志包装机械有限公司

浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业区郑宋大道 588 号

Contact Person (姓名) : 董军 / 崔丽娜 Email: sales@wzruizhi.com

TEL: + (86) 18072083085 崔丽娜 + (86) 13091961951 董军

Thanks

Thank you for your consulting. We do sincerely hope to cooperate with your company. By the guarantee of outstanding machine quality, professional engineer, and strong team service, we have faith our machine to contribute for the development your company.

Sincerely hope for a pleasure cooperation

Wish your company: business prosperity

Note: The above information is arranged by the salesman. The detailed description is based on the product manual.