

# 检测报告



报告编号 A2190217671101CQb002

第 1 页 共 4 页

委托单位 南通润启环保服务有限公司

受检单位 南通润启环保服务有限公司

受检单位地址 南通市启东市滨江精细化工园上海路 318 号

样品类型 环境空气

报告用途 自检



苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.22209ADB48

## 报告说明

报告编号 A2190217671101CQb002

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 本报告无 CMA 资质，检测数据仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

苏州市华测检测技术有限公司  
联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号  
邮政编码：215134

编 制： 杜春振签 发： 冯忆新签发人姓名： 冯忆新审 核： 胡文签 发 日 期： 2021/01/26

# 检测结果

报告编号 A2190217671101CQb002

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	环境空气		采样人员	徐卓、常振东、张义强、叶小齐		
采样日期	2021-01-14		检测日期	2021-01-15		
采样方式	连续		样品状态	完好		
检测结果:						
点位名称	采样时间		检测项目	样品编号	浓度	单位
环境空气 1# (N 31°49'17" E 120°28'34")	2021-01-14	08:40~11:45	氟化氢	SUN10502176	ND	mg/m <sup>3</sup>
环境空气 2# (N 31°49'15" E 120°28'39")	2021-01-14	08:40~11:45	氟化氢	SUN10502182	ND	mg/m <sup>3</sup>
环境空气现场气象条件 (环境空气 1#、环境空气 2#)						
采样时间	温度℃	气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向	天气状况
08:40~11:45	11.3	102.1	52	2.1	南	晴
备注: "ND"表示未检出, 涉及项目检出限详见表 3。						

\*\*\*本页完\*\*\*

/ 未  
/ 检  
/ 章

# 检测结果

报告编号 A2190217671101CQb002

第 4 页 共 4 页

表 2:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
环境空气	氟化氢	便携式数字综合气象仪	FY-A	TTE20151634	2021-09-20
		离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2021-09-16
		矩阵式恒温恒流多通道采样器 (8路)	EM-2008C-8	TTE20180757	2022-01-05
		矩阵式恒温恒流多通道采样器 (8路)	EM-2008C-8	TTE20180759	2022-01-05

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
环境空气	氟化氢	工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 4	0.027mg/m <sup>3</sup>

\*\*\*报告结束\*\*\*

华测检测