COM-POWER CORPORATION

CGO-515 梳状信号发生器

1 MHz~1.5 GHz

描述：

EMC 实验室每年至少应校准一次其辐射发射测试场地、仪器和附件，校准程序复杂且耗时。然而，校准并不能防止校准期间的设备故障，如接收器损坏、电缆断开、连接不良、天线不良等。可用梳状信号发生器在校准期间进行期间核查，能检测到任何潜在的问题。CGO-515 型梳状信号发生器是一种宽带信号源，其步长 5MHz，频率高达 1.5GHz，它是圆形的，辐射输出更均匀。用于进行 EMI 测试环境的快速检测。

世纪慧检(苏州)检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

主要参数：

- 频率范围：1MHz～1.5GHz
- 步长：1MHz/5MHz（可选）
- 频率稳定性：20ppm
- 幅度稳定性：±0.1dB
- 时间稳定性：<1dB（超过 12 个月）
- 电源适配器输出：6Vdc，500mA
- 电池：6V，1Ah
- 电池工作时间：>18 小时（充满电）
- LED 指示灯：电量低指示，电源指示
- 应用：EMI 参考信号源
- 尺寸：178×30 mm
- 重量：0.7 kg

参数图表：



辐射发射，1MHz 步长



辐射发射，5MHz 步长



传导发射，1MHz 步长



传导发射，5MHz 步长

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658