




## FAM 天线塔



### 描述:

FAM 是 Frankonia 的标准天线塔解决方案,符合 CISPR 16-1-4。为了方便客户, Frankonia 天线塔配有轮子,可以折叠,方便运输和搬运。最小化反射设计,天线塔由玻璃纤维和塑料材料制成。

### 主要特点:

- 完全满足 CISPR 16-1-4
- FAM2-4 扫描高度 1-4m, FAM2-6 扫描高度 1-6m
- 横梁部分承重最大 12kg 的天线 (包括适配器重量)
- 天线塔总高度 4.5m
- 高度调整精度 $\pm 5\text{mm}$
- 电极化  $0^\circ\text{-}90^\circ$
- 极化时间 6s
- 手动天线调整 $\pm 2^\circ$
- 通过夹环方便天线定位,软件和独立控制器(IEEE 488.2 GPIB 接口),可由 R&S EMC32 软件控制
- 满足 EMC 测试环境要求

### 具体指标:

型号	FAM2-4	FAM2-6
极化角度	电动, $0^\circ\text{-}90^\circ$	
极化时间	约 6s	
极化角度精度	$0.2^\circ$	
扫描高度	0.9-4.0m	0.9-6.0m
扫描高度精度	$\pm 5\text{mm}$	

高度扫描速度	10mm/sec -150mm/sec (动态时)	
尺寸	1.2×0.9×4.5m	1.2×0.9×6.5m
重量	约 85 kg	约 90 kg
工作电压	230Vac	
控制接口	GPIB	
控制软件	FC06.1(可由 EMC 32 软件控制)	



世纪汇泽(苏州)检测技术有限公司  
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.



## ■ 联系方式

### 世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层

固话：0512-66501077

邮箱：info@emc-mall.com

网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658