A.H. Systems, Inc.
9710 Cozycroft Ave.
Chatsworth, CA 91311

H 场杆天线 HFR-1

100Hz-100KHz

描述：

H 场杆天线是一个由缠绕磁场线圈的铁氧体杆，外加一些配件而成。该天线的优点是体积小便于携带。铁氧体杆将射频信号的磁分量耦合到线圈中，该天线对电场有屏蔽作用，只响应磁场信号。当射频信号与天线垂直时，天线能接收信号；射频信号与天线方向一致时，天线不接收信号。

HFR-1 磁场杆天线，频率范围：100Hz~100KHz，满足 MIL-STD, VDE, and TEMPEST 等测试标准。

主要参数：

- 频率范围：100 Hz ~ 100 KHz
- 阻抗：50 Ω
- 极化：线性
- 接头：N（f）

世纪汇泽(苏州)检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

参数图表：



可选附件：

- EHA-50B（100Hz~30MHz），前置放大器
- SAC-210 (最大 5 GHz) 线缆，BNC-BNC，3m

世纪汇通(苏州)检测技术有限公司
Century Huitong (Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658