A.H. Systems, Inc.
9710 Cozycroft Ave.
Chatsworth, CA 91311

双锥天线 SAS-542

20MHz-330MHz

描述：

SAS-542 折叠双锥天线，其频率范围 20MHz-330MHz，是一款便携式小型天线，其双锥阵子可以像雨伞一样折叠，方便运输 。

主要参数：

- 频率范围：20 MHz - 330 MHz
- 天线因子：8.5 ~ 21.5 dB/m
- 增益：-22 ~ 2.8 dBi
- 最大连续功率：1 W
- 最大辐射场强：2 V/m
- 方向性：全方位
- 阻抗：50 ohm
- VSWR：2:1
- 接头：N（f）
- 支撑：ABC-B

世纪睿泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

参数图表：





可选附件：

- PAM-0202 (20 MHz - 2 GHz)前置放大器，增益 31 dB
- ATU-514（84cm~200cm）非金属三脚架 ，带 1/4-20 螺柱
- AEH-510 天线载重平台，提供可靠的方位角和仰角，带 1/4-20 螺柱
- SAC-213 (最大 5 GHz) 线缆 ,N-N，3m

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658