A.H. Systems, Inc.
9710 Cozycroft Ave.
Chatsworth, CA 91311

标准增益喇叭天线 SAS-580

1.12GHz-1.70GHz

描述：

标准增益喇叭天线是专门设计用于 EMI 和 EMS 测试，频率范围：1GHz – 40GHz 天线都是线性极化的，具有中等增益、低驻波比和恒定的天线系数。该天线性能是非常精确和可预测的。天线因子和增益的测量值和设计值误差为+/- 0.5 dB。因此，该天线可以作为标准参考源，类似于谐振偶极子。

主要参数：

- 频率范围：0.75 GHz – 1.12 GHz
- 天线因子：18.2dB/m
- 平均增益：14.7dBi
- 最大连续功率：550W
- 最大场强：700V/m
- 波宽（E 场）：29°
- 波宽（H 场）：28°
- 阻抗：50 ohm
- VSWR：1.2:1（1.6:1MAX）
- 接头：WR-650~N（f）

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

参数图表：


A.H. Systems, inc.
9710 Cozycroft Ave.
Chatsworth, CA 91311
818.998.0223 fax 818.998.6892
sales@AHSystems.com www.AHSystems.com
Antenna Data
1 Meter horizontal Polarity
Model: SAS-580
Antenna Factor (dB/m)
Gain (dBi)
Frequency (MHz)


A.H. Systems, inc.
9710 Cozycroft Ave.
Chatsworth, CA 91311
818.998.0223 fax 818.998.6892
sales@AHSystems.com www.AHSystems.com
Antenna VSWR
Model: SAS-580
VSWR
Frequency (MHz)



可选附件：

- ATU-510（30.5cm - 163cm）木质三脚架 ，带 1/4-20 螺柱
- AEH-511 天线载重平台，提供可靠的方位角和仰角，带 1/4-20 螺柱

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658