




升降平台和斜坡



描述:

所有屏蔽人员门及大门均可配备斜坡以及升降平台，斜坡和平台有手动或者自动移动可选。升降平台的引入是考虑到暗室安装于地坑内，升降平台可以提供暗室内外同一高度。升降斜坡用于暗室直接安装在水平地面或者部分安装在地坑内，斜坡可以更方便地进出暗室，而滑动平台方案则完善了 Frankonia 对于各种类型的 EUT 进出暗室的方案。作为定制化需求的专家，没有承重和尺寸的限制。

升降平台：较轻型 EUT 最大 5t；室内外同一水平高度；重型 EUT 最大 60t；室内外同一水平高度。

滑动平台：滑动平台用于重型 EUT，平台随着滑动门一起滑动，室内外同一水平高度。

升降斜坡：

小型 EUT 最大 800kg；

较轻型 EUT 最大 5t；

中型 EUT 最大 20t；

重型 EUT 最大 60t。

可移动斜坡：木制斜坡最大承重 200kg；铝制斜坡，最大承重 500kg。

主要特点:

完美匹配 Frankonia 的屏蔽人员门和大门

材料使用热镀锌处理，采用 RAL 3030 色漆


防滑涂层（可选）

便于维护保养


设计满足 20000 次无故障使用

技术参数:

平台



斜坡





■ 联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层

固话：0512-66501077

邮箱：info@emc-mall.com

网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658