型号：12080
尺寸：¢12
焦距：8mm
感应角度：35 °
感应距离：10m

型号：13250
尺寸：¢13
焦距：25mm
感应角度：25 °
感应距离：15m



型号：20360
尺寸：¢20
焦距：36mm
感应角度：20 °
感应距离：22m

型号：20200
尺寸：¢20
焦距：20mm
感应角度：30 °
感应距离：20m



型号：22200
尺寸：¢22
焦距：20mm
感应角度：30 °
感应距离：22m

型号：35202
尺寸：¢35
焦距：20mm
感应角度：30 °
感应距离：25m

型号：22203
尺寸：¢22
焦距：20mm
感应角度：45 °
感应距离：15m

型号：20280
尺寸：¢20
焦距：28mm
感应角度：23 °
感应距离：10m



型号：1620
尺寸：¢16.8
焦距：20mm
感应角度：30 °
感应距离：20m



型号：2220-251
尺寸：¢22
焦距：20mm
感应角度：60 °
感应距离：12m



型号：2218
尺寸：¢22
焦距：18mm
感应角度：45°
感应距离：15m



型号：2224-03
尺寸：¢21.9
焦距：20mm
感应角度：45 °
感应距离：12m

型号：008140
尺寸：¢13.2*5.3
焦距：5.5mm
感应角度：140 °
感应距离：3-4m



型号：008140-G
尺寸：¢13*10-5.6
焦距：5.5mm
感应角度：140 °
感应距离：3-4m

型号：13120
尺寸：¢13.5*9.4
焦距：6mm
感应角度：120 °
感应距离：4.5-5m



型号：13120F-2
尺寸：¢12.5*10.6
焦距：6mm
感应角度：120 °
感应距离：6-8m

型号：13120F
尺寸：Φ14*10.4
焦距：6mm
感应角度：120 °
感应距离：5-6m

型号：8120-1
尺寸：Φ13.1*7.2
焦距：6mm
感应角度：120 °
感应距离：2m

型号：8006
尺寸：10.9*7.14
焦距：4mm
感应角度：120°
感应距离：5m

型号：011050-G
尺寸：Φ11.8*9.73
焦距：5mm
感应角度：120°
感应距离：5-6m

型号：023101
尺寸：Φ23.4*11.5
焦距：10.5mm
感应角度：120 °
感应距离：10m



型号：8002-2W
尺寸：23.3*23.3*14.7
焦距：10.5mm
感应角度：120°
感应距离：12m



型号：8002-1(孔)
尺寸：23.5*23.5*19
焦距：10.5mm
感应角度：120°
感应距离：11m



型号：024120
尺寸：23.5*23.5*17.2
焦距：12mm
感应角度：120°
感应距离：12m

型号：011050
尺寸：Φ11.8*9.9
焦距：5mm
感应角度：120°
感应距离：5-6m



型号：N0803-32
尺寸：Φ16*6
焦距：6mm
感应角度：120 °
感应距离：4m

型号：8120-2
尺寸：Φ10.1*9
焦距：5.2mm
感应角度：80°
感应距离：5m



型号：8307-2
尺寸：18.7*18.7*4
焦距：12mm
感应角度：70 °
感应距离：4m

型号：8003-2F
尺寸：Φ25.3*12.5
焦距：10.5mm
感应角度： 120 °
感应距离： 11m



型号：8002-2
尺寸：23.3*23.3*14.8
焦距：10.5mm
感应角度：120 °
感应距离：11m



型号：023100
尺寸：23.4*23.4*18.9
焦距：10.5mm
感应角度：120 °
感应距离：10m

型号：028140
尺寸：Φ28*15
焦距：15mm
感应角度：120 °
感应距离：12m



型号：023100 去腿
尺寸：23.4*23.4*18.9
焦距：10.5mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：9002-1.7
尺寸：¢24*20
焦距：12mm
感应角度：120 °
感应距离：9m

型号：9002-1
尺寸：¢23.5*16.7
焦距：12mm
感应角度：120 °
感应距离：9m

型号：8003-1
尺寸：¢22.7*18.6
焦距：10.5mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：7709-1W
尺寸：¢21*17.2
焦距：7.6mm
感应角度：110 °
感应距离：12m

型号：7709-1
尺寸：¢20.7*16.9
焦距：7.6mm
感应角度：120 °
感应距离：10m

型号：2134-1
尺寸：26.8*15*17.1
焦距：7.5mm
感应角度：120 °
感应距离：5m

型号：2135-1
尺寸：25*15*17
焦距：7.5mm
感应角度：120 °
感应距离：6m



型号：024120 去腿
尺寸：2357*23.5*17.2
焦距：12mm
感应角度：120°
感应距离：12m

型号：8005-1
尺寸：¢23*16.7
焦距：11mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：NL-02
尺寸：23.3*19
焦距：11.6mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：8005-2
尺寸：¢23*19.7
焦距：11mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：7709-2
尺寸：¢17*9
焦距　　6mm
感应角度：120°
感应距离：8m

型号：8308-7
尺寸：12.8*14
焦距　　7.5mm
感应角度：90°
感应距离：8m

型号：2136-1
尺寸：23.8*16.3*13.1
焦距：7.5mm
感应角度：120 °
感应距离：5m

型号：AL23
尺寸：34.5*20*10.5
焦距：20mm
感应角度：水平 120°
感应距离：10m

型号：8308-6
尺寸：13.6*15.5
焦距：9.6mm
感应角度：90°
感应距离：6m

型号：8308-2
尺寸：Φ11.5*14.5
焦距：6mm
感应角度：90 °
感应距离：5m



型号：018090
尺寸:Φ17.8*13.94
焦距：9mm
感应角度：120 °
感应距离：8m



型号：023115
尺寸：Φ26*17.3
焦距：11.5mm
感应角度：120°
感应距离：12m

型号：4/1 球
尺寸：52.6*31*23.1*29
焦距：30mm
感应角度:100 °
感应距离：10m



型号：8605-2
尺寸：Φ44.5*12.2
焦距：15mm
感应角度：120° /360°
感应距离：10m

型号：8102-4
尺寸：Φ43.1*4.5
焦距：15mm 高 5M
感应角度：360 °
感应直径：10-12m



型号：8102-2
尺寸：Φ49*2.6
焦距：15mm
感应角度：360 °
感应距离：7m

型号：8605-5
尺寸：Φ45.7*12.4
焦距：15mm 高 3M
感应角度：360°
感应直径：10m

型号：8605-1
尺寸：Φ43*12.4
焦距：15mm 高 3M
感应角度：360°
感应直径：10m



型号：8605-3
尺寸：Φ44.5*12.2
焦距：15mm
感应角度：100 °/360°
感应距离：12m



型号：8603-6
尺寸：Φ45*11
焦距：17.5mm
感应角度：100° /360°
感应距离：14m



型号：8603-4
尺寸：Φ45*11
焦距：17.5mm
感应角度:100° /360°
感应距离：14m



型号：8604-5
尺寸：Φ52.5*7.9
焦距:19mm 高 2.5M
感应角度：360 °
感应直径：14m



型号：8603-3
尺寸：¢45.9*11.4
焦距：17.5mm 高 3M
感应角度：360°
感应直径：12m



型号：8605-3W
尺寸：¢43.6*11.4
焦距：15mm 高 3M
感应角度：360 °
感应距离：10m



型号：8605-2B
尺寸：¢35.7*11.5
焦距：15mm
感应角度：120 °
感应距离：10m



型号：8603-4A
尺寸：¢35.6*11
焦距：17.5mm
感应角度：120°
感应距离：14m

型号：Q10050
尺寸：¢100*58
焦距：50mm 3M
感应角度：360°
感应直径：12m



型号：四联探头
尺寸：76.6*76.6*33.8
焦距：30mm 高 8M
感应角度：360 °
感应直径：26m

型号：Q70
尺寸：¢70*35
焦距：35mm 高 3.5M
感应直径：10M



型号：0512H
尺寸：60*52
焦距：31mm
感应角度：100 °
感应距离：12m



型号：7803-1
尺寸：39*25
焦距：20mm
感应角度：90°
感应距离：10m

型号：7805-1
尺寸：57*36
焦距：22mm
感应角度：100 °
感应距离：10m



型号：7809-5
尺寸：43.3*24.5
焦距：25mm
感应角度：100°
感应距离：10m



型号：8719-A
尺寸：53.5*31
焦距：25mm
感应角度：90 °
感应距离：10m

型号：BV-100DP
尺寸：43.2*19.7
焦距：30mm
感应角度：25 °
感应距离：12m

型号：SIR 650
尺寸：46*20
焦距：30mm
感应角度：25 °
感应距离：12m



型号：7703-1
尺寸：61*42.7
焦距：30.5mm
感应角度：100 °
感应距离：12m



型号：7809-2
尺寸：56.3*43.7
焦距：25mm
感应角度：100°
感应距离：12m



型号：SIR-650
尺寸：59.5*39
焦距：30mm
感应角度：100 °
感应距离：12m



型号：SIR 650P
尺寸：59.5*39
焦距：30mm
感应角度：120。
感应距离：12m



型号：7708-1
尺寸：57.3*44.6
焦距：29.7mm
感应角度：100°
感应距离：10m



型号：7708-3
尺寸：58*45
焦距：29.7mm
感应角度：90 °
感应距离：14m

型号：7704-3
尺寸：56.7*35.7
焦距：23mm
感应角度：110°
感应距离：12m

型号：8719
尺寸：53.5*34
焦距：25mm
感应角度：90 °
感应距离：10m



型号：8203-1
尺寸：56*44
焦距：25mm
感应角度：110°
感应距离：12m



型号：614230
尺寸：60.7*42.4
焦距：30.5mm
感应角度：90 °
感应距离：12m

型号：8501-2G
尺寸：76*36
焦距：21mm
感应角度：120°
感应距离：10m



型号：7707-1A
尺寸：91.3*39.5
焦距：25mm
感应角度：180°
感应距离：16m



型号：8202
尺寸：62.5*25
焦距：16mm
感应角度：120°
感应距离：12m

型号：7707-5A
尺寸：73.8*26.2
焦距：25mm
感应角度：180 °
感应距离：16m



型号：2915
尺寸：28.7*21.7*15
焦距：10mm
感应角度：120 °
感应距离：8m



型号：3517
尺寸：39.2*17.7
焦距：15mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：8308-8G
尺寸：10.4*9.5
焦距：4mm
感应角度：84 °
感应距离：5m



型号：SB2512
尺寸：25.5*12.5
焦距：11mm
感应角度：90°
感应距离：11m

型号：YY5528
尺寸：55*28.8
焦距：25mm
感应角度：140°
感应距离：12m

型号：7709-12
尺寸：17.8*13.94
焦距：10mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：5430
尺寸：54*30
焦距：23mm
感应角度：110°
感应距离：15m

型号：01809-2
尺寸：17.8*11.95
焦距：9mm
感应角度：120°
感应距离：8m

型号：7707-3A
尺寸：77.4*36.2
焦距：25mm
感应角度：150°
感应距离：16m



型号：8605-3G
尺寸：φ44.5*12.2
焦距：15mm 高 3M
感应角度：360°
感应直径：16m

型号：N0803-32-4
尺寸：φ15.7*7.81
焦距：6mm
感应角度：120°
感应距离：8m



型号：S-23115
尺寸：φ23.4*18.3
焦距：10.5mm
感应角度：360°
感应距离：半径 5.5m



型号：8003-4
尺寸：φ23.2*18.8
焦距：10mm
感应角度：120°
感应距离：10m

型号：YY-3015
尺寸：φ34*15
焦距：15mm
感应角度：135°
感应距离：12m



型号：YY-6725
尺寸：φ69.6*71.3
焦距：20mm
感应角度：360°
感应距离：6m

型号：YY-6030
尺寸：φ63*64.49
焦距：29.8mm
感应角度：360°
感应距离：6m

型号：YY-1715
尺寸：φ17
焦距：6mm
感应角度：360°
感应距离：直径 10m

型号：X-23115
尺寸：φ25.5
焦距：10.5mm
感应角度：360°
感应距离：半径 10m



型号：YY-2120
尺寸：φ28
焦距：25mm
感应角度：360°
感应距离：6m

型号：018090-LW
尺寸：φ18.08*13.94
焦距：9mm
感应角度：140°
感应距离：半径 8m



型号：023115-25
尺寸：φ26*17.2
焦距：11.5mm
感应角度：120°
感应距离：半径 10m

型号：8120-5BL
尺寸：φ18.08*6.67
焦距：8mm
感应角度：360°
感应距离：直径 7m



型号：7709-4
尺寸：φ23.7*12.9
焦距：11mm
感应角度：120°
感应距离：10m



型号：8003-2F-X
尺寸：25.5*12.2
焦距：10.5mm
感应角度：120°
感应距离：12m

型号：DJ-23
尺寸：φ22*8.8
焦距：10mm
感应角度：120°
感应距离：12m



型号：HD001-G
尺寸：33.99*20.2
焦距：12mm
感应角度：120°
感应距离：12m



型号：7707-B
尺寸：39.5*85.3
焦距：25mm
感应角度：180°
感应距离：16m



型号：7707
尺寸：91.3*39.5
焦距：25mm
感应角度：180°
感应距离：16m



型号：8202-1
尺寸：38.2*21.5
焦距：16mm
感应角度：120°
感应距离：12m



型号：SB-S19
尺寸：φ18*12.2
焦距：9mm
感应角度：120°
感应距离：R10m

型号：YY1001
尺寸：φ17*7.14
焦距：6mm
感应角度：360°
感应距离：φ12m



型号：13120F-3
尺寸：φ14*10.4
焦距：6mm
感应角度：120°
感应距离：8m

型号：YY-2230
尺寸：29.74*20.39
焦距：6mm
感应角度：120°
感应距离：5m



型号：YY2737
尺寸：38.29*27.6
焦距：8mm
感应角度：110°
感应距离：10m

型号：8526-1
尺寸：84.7*25.6
焦距：23mm
感应角度：120°
感应距离：

型号：YY-6531
尺寸：63.3*51.15
焦距：25mm
感应角度：120°
感应距离：半径 10m

型号：YY-0515
尺寸：φ42.32*17.75
焦距：19.1mm
感应角度：360°
感应距离：φ12m