

检测报告

TEST REPORT

报告编号 REPORT NO. : 碧霄字-ZH[2022]_{Aug.}第 129 号

委托单位名称

APPLICANT

山西大土河焦化有限责任公司

项目名称

PROJECT

山西大土河焦化有限责任公司

DESCRIPTION 固体废物治理场 2022 年自行监测（八月份）

山西碧霄环境监测有限公司

Shanxi Bixiao Environmental Technology Limited Company

2022.08.12

声 明

1、委托单位在委托前应说明检测（检验、监测）的目的，并需在委托书中说明，并由我公司按规范采样、监测。

2、本报告检测结果仅对委托单位本次监测负责；由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。

3、报告无本公司公章、骑缝章及 CMA 章无效。

4、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

5、对检测（检验、监测）报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复检的样品不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制；本报告仅对本次检测（检验、监测）结果负责。

项 目 名 称：山西大土河焦化有限责任公司固体废物治理场

2022 年自行监测（八月份）

承 担 单 位：山西碧霄环境监测有限公司

项 目 负 责 人：王小明

报 告 编 制 人：王雅琴

检 测 人 员：

分析人员	姓名	杨艳艳	王巧红
	上岗证号	SXBX21071	SXBX18010
监测人员	姓名	王小明	高永权
	上岗证号	SXBX18037	SXBX21066

审 核、审 定 人 员：

审核人：	审核日期：
审定人：	审定日期：

邮 编：033000

电 话：18935160094

单位名称：山西碧霄环境监测有限公司

单位地址：吕梁市离石区滨河北东路 569 号

目录

前言	5
1、监测内容	5
2、分析项目及方法	5
3、监测期间工况	6
4、监测质量保证	6
5、监测结果	8

前言

受山西大土河焦化有限责任公司委托，山西碧霄环境监测有限公司根据“山西大土河焦化有限责任公司固体废物治理场 2022 年自行监测方案”中的相关要求，于 2022 年 8 月 8 日对山西大土河焦化有限责任公司固体废物治理场委托监测项目进行监测，依据监测结果编制检测报告如下：

1、监测内容

表 1-1 监测点位、项目、频次一览表

污染源	监测点位	监测项目	监测频次	监测要求
无组织	厂界上风向一个参照点， 下风向四个监测点	TSP、二氧化硫	监测 1 天， 4 次/天	主体工程生产正常，环保设施运行稳定
水和废水	雨水排放口	COD _{cr} 、悬浮物	监测 1 天， 1 次/天	
备注	雨水排放口不具备监测条件，详见情况说明；			

2、分析项目及方法

表 2-1 分析项目及方法

类别	项目	分析方法	方法检出限或仪器最低检出限	方法来源
无组织废气	TSP	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001mg/m ³	GB/T15432-1995
	二氧化硫	环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.007mg/m ³	HJ482-2009
水和废水	COD _{cr}	重铬酸盐法	4mg/L	HJ828-2017
	悬浮物	重量法	---	GB11901-1989

3、监测期间工况

表 3-1 监测期间生产工况一览表

日期	企业	类别	设计处理能力 t/d	实际处理能力 t/d	处理工况%
2022 年 8 月 8 日	热电一厂	粉煤灰	471	222.35	47.2
		脱硫石膏	88	88.1	100.1
	甲醇厂	粉煤灰	68	92	135.3
		脱硫石膏	33	42	127.3
	热电二厂	粉煤灰	830	0	0
		脱硫石膏	153	0	0
	选煤二厂	煤矸石	1298	718.6	55.4
	选煤一厂	煤矸石	809	590.05	72.9

4、监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠，剪表性强，《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制：

- （1）监测人员全部持证上岗，见第 3 页；
- （2）监测所用仪器全部经质检部门检定合格且在有效期内，见表 4-1；
- （3）监测前后对采样器进行流量校准并做记录 4-2；TSP 称量前后称取标准滤膜 2 张；对二氧化硫加采两个现场空白样品，见表 4-3。
- （4）雨水排放口现场采样时，对 COD_{cr} 进行标准样品测试，见表 4-4。
- （5）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表 4-1 监测分析使用仪器一览表

监测类别	序号	仪器名称	仪器技术指标 (量程)	仪器型号	内部编号	监测因子	检定/校准有效期	检定/校准部门
无组织废气	1	万分之一天平	0.0001-120g	AUY120	BX-16-01	TSP	2023.2.28	安正计量检测有限公司
	2	全自动大气/颗粒物采样器	(60-130) L/min 0.1-1.0 L/min	MH1200 型	BX-71-01	SO ₂ TSP	2023.2.28	安正计量检测有限公司
					BX-71-02			
					BX-71-03			
BX-71-04								
					BX-71-09			
	3	可见分光光度计	340nm-900nm	721	BX-13-02	SO ₂	2023.2.28	安正计量检测有限公司
水和废水	4	万分之一天平	0.0001-120g	AUY120	BX-16-01	TSP		

表 4-2 废气监测仪器校准结果一览表

监测日期	污染源	仪器名称及型号	校准因子	仪器编号	测试前校准值 L/min	测试后校准值 L/min	标准数值及允差	测试前误差%	测试后误差%	校准结果
2022.8.8	无组织	全自动大气/颗粒物采样器 MH1200 型	流量	BX-71-01	100.01	100.03	100L/min±5%	0.01	0.03	合格
					0.499	0.501	0.5L/min±5%	-0.20	0.20	合格
				BX-71-02	99.99	100.01	100L/min±5%	-0.01	0.01	合格
					0.501	0.502	0.5L/min±5%	0.20	0.40	合格
				BX-71-03	100.03	99.99	100L/min±5%	0.03	-0.01	合格
					0.502	0.499	0.5L/min±5%	0.40	0.20	合格
				BX-71-04	100.02	100.01	100L/min±5%	0.02	0.01	合格
					0.501	0.498	0.5L/min±5%	0.20	-0.40	合格
BX-71-09	99.98	100.02	100L/min±5%	-0.02	0.02	合格				
	0.498	0.501	0.5L/min±5%	-0.40	0.20	合格				

表 4-3 污染源监测质量控制数据一览表

监测项目	样品编号	采样前重量 (g)	采样后重量 (g)	误差值 (g)	允许偏差 (g)	检查结论	现场空白
TSP	标准滤膜 1#	0.3980	0.3984	0.0004	≤±0.0005	合格	---
	标准滤膜 5#	0.4046	0.4049	0.0003	≤±0.0005	合格	---
SO ₂	QJ-22-08-08-05-I-3-5	---	---	---	---	---	ND
	QJ-22-08-08-05-I-4-5	---	---	---	---	---	ND
备注	低于检出限以“ND”报出，SO ₂ 的检出限为 0.007mg/m ³						

5、监测结果

5.1 厂界 TSP 监测期间气象条件见表 5-1

表 5-1 厂界 TSP 监测期间气象条件

日期	监测点位	监测项目	时间	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向 (°)	天气状况
2022.8.8	1#	TSP	10:14-11:14	24.8	90.04	1.6	127	阴
	1#		12:54-13:54	27.2	90.15	1.4	129	阴
	1#		15:04-16:04	25.4	90.06	1.2	134	阴
	1#		17:07-18:07	23.9	90.03	1.5	126	阴
	2#		10:26-11:26	24.7	90.09	1.6	127	阴
	2#		13:06-14:06	27.1	90.20	1.4	129	阴
	2#		15:17-16:17	25.2	90.11	1.2	134	阴
	2#		17:20-18:20	23.5	90.11	1.5	126	阴
	3#		10:39-11:39	24.8	90.10	1.6	127	阴
	3#		13:18-14:18	27.4	90.22	1.4	129	阴
	3#		15:29-16:29	25.0	90.13	1.2	134	阴
	3#		17:31-18:31	23.4	90.10	1.5	126	阴
	4#		10:48-11:48	24.7	90.09	1.6	127	阴
	4#		13:26-14:26	27.0	90.21	1.4	129	阴
	4#		15:38-16:38	25.3	90.12	1.2	134	阴
	4#		17:40-18:40	23.7	90.12	1.5	126	阴
	5#		10:58-11:58	24.8	90.05	1.6	127	阴
	5#		13:35-14:35	27.2	90.16	1.4	129	阴
	5#		15:48-16:48	25.6	90.08	1.2	134	阴
	5#		17:50-18:50	23.9	90.07	1.5	126	阴

5.2 厂界 TSP 监测结果见表 5-2

表 5-2 厂界 TSP 监测结果一览表 (mg/m³)

监测日期	监测频次	颗粒物监测结果 mg/m ³				
		1#	2#	3#	4#	5#
2022.8.8	1	0.117	0.401	0.717	0.734	0.384
	2	0.084	0.351	0.700	0.684	0.367
	3	0.100	0.368	0.651	0.700	0.334
	4	0.067	0.334	0.667	0.651	0.351
扣除参照点后的最高值		---	0.284	0.616	0.617	0.284
最高值		0.617				
标准限值		1.0				
最高点的气象参数		气温：24.7℃ 气压：90.09KPa 风速：1.6m/s 风向 127°				
达标情况		100%				
备注		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的排放限值				

5.3 厂界二氧化硫监测期间气象条件见表 5-3


表 5-3 厂界二氧化硫监测期间气象条件

日期	监测点位	监测项目	时间	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向 (°)	天气状况
2022.8.8	1#	二氧化硫	10:14-11:14	24.8	90.04	1.6	127	阴
	1#		12:54-13:54	27.2	90.15	1.4	129	阴
	1#		15:04-16:04	25.4	90.06	1.2	134	阴
	1#		17:07-18:07	23.9	90.03	1.5	126	阴
	2#		10:26-11:26	24.7	90.09	1.6	127	阴
	2#		13:06-14:06	27.1	90.20	1.4	129	阴
	2#		15:17-16:17	25.2	90.11	1.2	134	阴
	2#		17:20-18:20	23.5	90.11	1.5	126	阴
	3#		10:39-11:39	24.8	90.10	1.6	127	阴
	3#		13:18-14:18	27.4	90.22	1.4	129	阴
	3#		15:29-16:29	25.0	90.13	1.2	134	阴
	3#		17:31-18:31	23.4	90.10	1.5	126	阴
	4#		10:48-11:48	24.7	90.09	1.6	127	阴
	4#		13:26-14:26	27.0	90.21	1.4	129	阴
	4#		15:38-16:38	25.3	90.12	1.2	134	阴
	4#		17:40-18:40	23.7	90.12	1.5	126	阴
	5#		10:58-11:58	24.8	90.05	1.6	127	阴
	5#		13:35-14:35	27.2	90.16	1.4	129	阴
	5#		15:48-16:48	25.6	90.08	1.2	134	阴
	5#		17:50-18:50	23.9	90.07	1.5	126	阴

5.4 厂界二氧化硫监测结果见表 5-4

表 5-4 厂界二氧化硫监测结果一览表 (mg/m³)

监测日期	监测频次	二氧化硫监测结果 mg/m ³				
		1#	2#	3#	4#	5#
2022.8.8	1	0.010	0.028	0.037	0.048	0.021
	2	0.007	0.017	0.030	0.031	0.030
	3	0.012	0.034	0.043	0.056	0.032
	4	0.009	0.022	0.034	0.039	0.026
扣除参照点后的最高值		---	0.022	0.031	0.044	0.023
最高值		0.044				
标准限值		0.4				
最高点的气象参数		气温：25.3℃ 气压：90.12KPa 风速：1.2m/s 风向 134°				
达标情况		100%				
备注		《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表 5 排放限值				



厂界无组织监测点位图